



BAB LAMAALAM  
باب لمعلم



BAB LAMAALAM  
باب لمعلم



contact@bablamaalam.ma  
www.bablamaalam.ma

www.filigranemare.com

## LE SPÉCIALISTE DE LA MENUISERIE BOIS



Habillages muraux  
تغطية الجدران



Cuisines  
مطابخ



Placards  
بلاكرات



Portes coupe-feu  
أبواب مقاومة للحريق



Portes blindées  
أبواب بلاندي



Portes  
أبواب

PORTES D'INTÉRIEUR  
PORTES BLINDÉES  
PORTES COUPE-FEU



4-15-16

PLACARDS



18

CUISINES



22

HABILLAGE MURAL



26

# S O M M A I R E



# PRÉSENTATION

Bab Lamaalam, Marque de distribution de la société marocaine Bois & Co, Leader de la menuiserie bois industrielle au Maroc.

Forte de sa technologie avancée et de son expertise du métier, Bois & Co accompagne depuis plusieurs années les principaux acteurs de la construction au Maroc et en Afrique, et pour différents secteurs d'activité : promotion immobilière, hôtellerie, santé, éducation, etc.

Pour répondre aux besoins et aux attentes d'une large clientèle, Bois & Co a décidé de créer la marque Bab Lamaalam, un réseau de points de vente de proximité, dédié à la distribution et la vente au détail d'une large gamme de produits modernes de menuiserie bois : portes d'intérieur, portes blindées, portes coupe-feu, placards, cuisines, habillage muraux, accessoires et autres.

## Avantages Bab Lamaalam :

-  Proximité
-  Etude du besoin et conseil par un spécialiste
-  Disponibilité en stock et rapidité de livraison
-  Vente au détail
-  Dimensions adaptées, standards et hors standard
-  Qualité contrôlée
-  Prix usine
-  Service de pose
-  Produit marocain



# تقديم

باب المعلم, علامة تجارية للتوزيع للشركة المغربية Bois & Co, الرائدة في النجارة الصناعية للخشب في المغرب.

بفضل توفرها على أحدث التكنولوجيا وعلى خبرة واسعة في المجال، توأب و تزود Bois & Co, منذ عدة سنوات, الفاعلين الرئيسيين في مجال البناء في المغرب و أفريقيا, ومشاريع في قطاعات مختلفة : التطوير العقاري, الفنادق, الصحة, التعليم, إلخ.

لتلبية احتياجات وانتظارات الزبناء على نطاق أوسع, قررت Bois&Co إنشاء العلامة التجارية باب المعلم, وهي شبكة من نقاط البيع المحلية, مخصصة لتوزيع وبيع مجموعة واسعة من منتجات نجارة الخشب الحديثة : أبواب داخلية, أبواب بلاندي, أبواب مقاومة للحريق, الخزائن, مطابخ, تغطية الجدران, أكسسوارات وغيرها.

## امتيازات باب المعلم :

-  القرب
-  الدراسة التقنية وتقديم الحلول من قبل أخصائي
-  توفر المنتجات في المخزون وسرعة التسليم
-  البيع بالتقسيط
-  قياسات ملائمة, نموذجية و قياسات أخرى
-  جودة مراقبة
-  ثمن المصنع
-  خدمة التركيب
-  منتج مغربي

# PORTES D'INTÉRIEUR

Les portes Bab Lamaalam sont adaptées à tout type de décoration intérieure. Elles complètent harmonieusement votre intérieur en se fondant dans le décor avec de multiples solutions dimensionnelles.

## Choisissez la porte Bab Lamaalam pour :

- Une meilleure durabilité avec le cadre 100% bois massif, robuste et très résistant à l'eau et à l'humidité.
- Huisserie équipée de joint isophonique et de sabots PVC de protection contre l'eau et l'humidité.
- Une Huisserie clipsable pour une pose de la porte plus rapide, plus facile et plus jolie sans clouage.
- Qualité de matériaux certifiée.
- Une large gamme de designs et nuances de bois disponibles

## Finition texturée

Nuances disponibles en stock



| Siroko structurée

| Amberes structurée

| Valentina structurée

D'autres nuances sont disponibles sur commande.  
En plusieurs finitions : Méla miné, CPL, HPL et Placage bois verni.

# أبواب داخلية

أبواب باب المعلم مناسبة لأي نوع من الديكورات الداخلية. إنها تكمل التصميم الداخلي الخاص بك بشكل متناسق من خلال الاندماج في الديكور مع حلول متعددة للقياسات.

## اختر أبواب باب المعلم من أجل :

- متانة أفضل مع إطار من الخشب الصلب بنسبة 100% قوي ومقاوم للماء والرطوبة
- إطار مزود بطوق كاتم للصوت و واقيات من PVC تحمي من الماء والرطوبة
- إطار قابل للشبك لتثبيت أسرع وأسهل وأجمل بدون تسمير
- جودة المواد المعتمدة
- اختيارات متعددة ومتوفرة من ديكورات و ألوان الخشب

## Finition lisse

Nuances disponibles en stock



| Lissa chêne

| Lissa vintage

ألوان وديكورات أخرى متوفرة حسب الطلب.  
باستعمال مواد مختلفة : ميلامين, CPL, HPL, وبلاكا ج من الخشب

## Fiches produits

Porte الباب	Finition Lisse		Finition texturée																																																																																																								
																																																																																																											
Finition اللون	Lissa Chêne شين أملس	Lissa Vintage شين عتيق أملس	Amberes Structurée أمبيريس بلمسة الخشب	Siroko structurée سيروكو بلمسة الخشب	Valentina structurée فالانتينا بلمسة الخشب																																																																																																						
Dimensions standards faux cadre en cm قياسات الفوكادر النموذجية	218*105 (P1) / 95 (P2) / 85 (P3)		218*105 (P1) / 95 (P2) / 85 (P3)																																																																																																								
Dimensions standards hors cadre en cm قياسات خارج الكادر النموذجية	207*97 (P1) / 87 (P2) / 77 (P3)		207*97 (P1) / 87 (P2) / 77 (P3)																																																																																																								
Dimensions standards ouvrant en cm قياسات الباب النموذجية	204*93 (P1) / 204*83 (P2) / 204*73 (P3)		204*93 (P1) / 204*83 (P2) / 204*73 (P3)																																																																																																								
Dimensions ouvrant retailable en cm قياسات الباب القابلة للقطع	214*93 / 214*83		214*93 / 214*83																																																																																																								
Marge retailable الهامش القابل للقطع	10 cm en hauteur et 10 cm en largeur 10 سم من الارتفاع و10 سم من العرض		10 cm en hauteur et 10 cm en largeur 10 سم من الارتفاع و10 سم من العرض																																																																																																								
Remplissage النواة	Âme Pleine (P1) / Âme Alvéolaire (P2/P3) نواة صلبة (P1) / نواة شبكية (P2/P3)		Âme Pleine (P1) / Âme Alvéolaire (P2/P3) نواة صلبة (P1) / نواة شبكية (P2/P3)																																																																																																								
Épaisseur de l'ouvrant سمك الباب	40 mm		40 mm																																																																																																								
Sens d'ouverture اتجاه الفتح	Gauche/Droite أيمن/أيسر		Gauche/Droite أيمن/أيسر																																																																																																								
Cadre الكادر	Bois rouge enrobé, Section 25*100 mm - قياس 100*25 من الخشب المغلف,		Bois rouge enrobé, Section 30*100 mm - قياس 100*30 من الخشب المغلف,																																																																																																								
Chambranles en L, plusieurs options disponibles شامبرلات على شكل L متوفرة في العديد من القياسات	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Longueur</th> <th>Largeur</th> <th>Épaisseur</th> <th>Languette de</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Montant</td> <td>220</td> <td>7</td> <td>1,2</td> <td>3 cm</td> </tr> <tr> <td>230</td> <td>7</td> <td>1,2</td> <td>3 cm</td> </tr> <tr> <td>260</td> <td>7</td> <td>1,2</td> <td>3 cm</td> </tr> <tr> <td>230</td> <td>10</td> <td>1,2</td> <td>3 cm</td> </tr> <tr> <td>230</td> <td>7</td> <td>1,2</td> <td>6 cm</td> </tr> <tr> <td>230</td> <td>10</td> <td>1,2</td> <td>6 cm</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">Traverse</td> <td>220</td> <td>7</td> <td>0,8</td> <td>3 cm</td> </tr> <tr> <td>260</td> <td>7</td> <td>0,8</td> <td>3 cm</td> </tr> <tr> <td>220</td> <td>10</td> <td>0,8</td> <td>3 cm</td> </tr> <tr> <td>220</td> <td>7</td> <td>0,8</td> <td>6 cm</td> </tr> <tr> <td>220</td> <td>10</td> <td>0,8</td> <td>6 cm</td> </tr> </tbody> </table>		Type	Longueur	Largeur	Épaisseur	Languette de	Montant	220	7	1,2	3 cm	230	7	1,2	3 cm	260	7	1,2	3 cm	230	10	1,2	3 cm	230	7	1,2	6 cm	230	10	1,2	6 cm	Traverse	220	7	0,8	3 cm	260	7	0,8	3 cm	220	10	0,8	3 cm	220	7	0,8	6 cm	220	10	0,8	6 cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Longueur</th> <th>Largeur</th> <th>Épaisseur</th> <th>Languette de</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Montant</td> <td>220</td> <td>7</td> <td>1,2</td> <td>3 cm</td> </tr> <tr> <td>230</td> <td>7</td> <td>1,2</td> <td>3 cm</td> </tr> <tr> <td>260</td> <td>7</td> <td>1,2</td> <td>3 cm</td> </tr> <tr> <td>230</td> <td>10</td> <td>1,2</td> <td>3 cm</td> </tr> <tr> <td>230</td> <td>7</td> <td>1,2</td> <td>6 cm</td> </tr> <tr> <td>230</td> <td>10</td> <td>1,2</td> <td>6 cm</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">Traverse</td> <td>220</td> <td>7</td> <td>0,8</td> <td>3 cm</td> </tr> <tr> <td>260</td> <td>7</td> <td>0,8</td> <td>3 cm</td> </tr> <tr> <td>220</td> <td>10</td> <td>0,8</td> <td>3 cm</td> </tr> <tr> <td>220</td> <td>7</td> <td>0,8</td> <td>6 cm</td> </tr> <tr> <td>220</td> <td>10</td> <td>0,8</td> <td>6 cm</td> </tr> </tbody> </table>			Type	Longueur	Largeur	Épaisseur	Languette de	Montant	220	7	1,2	3 cm	230	7	1,2	3 cm	260	7	1,2	3 cm	230	10	1,2	3 cm	230	7	1,2	6 cm	230	10	1,2	6 cm	Traverse	220	7	0,8	3 cm	260	7	0,8	3 cm	220	10	0,8	3 cm	220	7	0,8	6 cm	220	10	0,8	6 cm
Type	Longueur	Largeur	Épaisseur	Languette de																																																																																																							
Montant	220	7	1,2	3 cm																																																																																																							
	230	7	1,2	3 cm																																																																																																							
	260	7	1,2	3 cm																																																																																																							
	230	10	1,2	3 cm																																																																																																							
	230	7	1,2	6 cm																																																																																																							
	230	10	1,2	6 cm																																																																																																							
Traverse	220	7	0,8	3 cm																																																																																																							
	260	7	0,8	3 cm																																																																																																							
	220	10	0,8	3 cm																																																																																																							
	220	7	0,8	6 cm																																																																																																							
	220	10	0,8	6 cm																																																																																																							
	Type	Longueur	Largeur	Épaisseur	Languette de																																																																																																						
Montant	220	7	1,2	3 cm																																																																																																							
	230	7	1,2	3 cm																																																																																																							
	260	7	1,2	3 cm																																																																																																							
	230	10	1,2	3 cm																																																																																																							
	230	7	1,2	6 cm																																																																																																							
	230	10	1,2	6 cm																																																																																																							
Traverse	220	7	0,8	3 cm																																																																																																							
	260	7	0,8	3 cm																																																																																																							
	220	10	0,8	3 cm																																																																																																							
	220	7	0,8	6 cm																																																																																																							
	220	10	0,8	6 cm																																																																																																							
	Serrure القفل	Canon (P1) / Clé (P2) / Condamnation (P3)		Canon (P1) / Clé (P2) / Condamnation (P3)																																																																																																							
Paumelles de porte réversible مفصلات الأبواب القابلة للاتجاهين	3 paumelles réversibles مفصلات قابلة للاتجاهين		3 paumelles réversibles مفصلات قابلة للاتجاهين																																																																																																								
Paumelles de porte fraisée Gauche/Droite مفصلات الأبواب محكمة الاتجاه يسار أو يمين			4*140 inox (P1) / 3*100 inox (P2/P3)																																																																																																								
Joint الطوق	Isophonique كاتم للصوت		Isophonique كاتم للصوت																																																																																																								
Sabot الواقيات	Sabots en PVC, pour cadre et pour chambranles والشامبرلات للكادر والشامبرلات		Sabots en PVC, pour cadre et pour chambranles والشامبرلات للكادر والشامبرلات																																																																																																								
Emballage التغليف	4 Coins en carton pour l'ouvrant, enveloppe en carton pour la huisserie, film étirable 4 زوايا من الورق المقوى للباب، مغلفات من الورق المقوى للكادر والشامبرلات، فيلم بلاستيكي		4 Coins en carton pour l'ouvrant, enveloppe en carton pour la huisserie, film étirable 4 زوايا من الورق المقوى للباب، مغلفات من الورق المقوى للكادر والشامبرلات، فيلم بلاستيكي																																																																																																								

Lors de la sélection de vos portes intérieures, il est primordial de tenir compte de certaines caractéristiques :

La porte avec âme pleine est beaucoup plus isolante phonétiquement. Recommandée comme porte d'entrée pour sa haute solidité.

La porte avec âme alvéolaire est plus légère et convenable pour les chambres, les cuisines et les salles de bains.

### Quelles dimensions pour votre porte d'intérieure ou porte d'entrée ?

Les portes d'intérieur et portes d'entrée sont généralement vendues en dimensions standards. Pourquoi ? Simplement pour faciliter et normer la construction, en même temps que d'assurer aux occupants d'un logement que l'espace de passage est suffisamment haut et large pour une utilisation quotidienne confortable.

La largeur de la porte standard

- **93 cm** : ce sont des portes les plus recommandées pour l'entrée d'un logement, elles permettent le passage d'un fauteuil roulant.
- **83 cm** : il s'agit des portes que l'on installe pour un salon ou une pièce de vie, qui devra accueillir du mobilier de grande taille. Elle facilite le déplacement de meubles ou d'électroménager d'une pièce à l'autre
- **73 cm** : il s'agit de la mesure standard que l'on retrouve le plus souvent dans les pièces à vivre ou dans les cuisines et salles de bains.



- **93 سم** : هذه هي أكثر الأبواب الموصى بها لمدخل المسكن ، فهي تسمح بمرور كرسي متحرك
- **83 سم** : هذه هي القياسات النموذجية لأبواب غرفة المعيشة ، والتي يجب أن تستوعب أثاثا كبيرا. تسهل حركة الأثاث أو الأجهزة من غرفة إلى أخرى
- **73 سم** : هذا هو القياس النموذجي الذي يوجد غالبا في غرف المعيشة أو في المطابخ والحمامات

### ما هي قياسات بابك الداخلي أو باب مدخلك الأمامي؟

تباع الأبواب الداخلية وأبواب المدخل بشكل عام بقياسات نموذجية. لأي سبب؟ ببساطة، لتسهيل وتوحيد البناء، وفي نفس الوقت لضمان أن مساحة المرور عالية وواسعة بما يكفي للاستخدام اليومي المريح من طرف الساكنين


عند اختيار أبوابك الداخلية ، من الضروري مراعاة خصائص معينة :  
الباب ذو النواة الصلبة أكثر عزلا للصوت. موصى به كباب مدخل لصلابته العالية.  
الباب ذو نواة شبكية (خلية النحل) أخف وزنا ومناسب لغرف النوم والمطابخ والحمامات.

## La hauteur de la porte standard

La hauteur de votre porte sera d'au minimum 204 cm. Elle est pensée pour assurer un maximum de confort aux personnes de grande taille et reste idéale pour une belle hauteur sous plafond.

## ارتفاع الباب النموذجي

سيكون ارتفاع بابك 204 سم على الأقل. إنه مصمم لضمان أقصى قدر من الراحة للأشخاص طوال القامة. ويظل مثالياً لارتفاع جيد تحت السقف.



Les portes Bab Lamaalam sont disponibles en stock en dimensions standards.

	Hauteur en cm الإرتفاع	Largeur en cm العرض		
Dimension ouvrant قياس الباب	204	93	83	73
Dimension cadre قياس الكادر (خارج الكادر)	207	97	87	77

أبواب باب لمعلم متوفرة في المخزون بقياسات نموذجية.

Pour répondre aux besoins non standards, Bab Lamaalam vous propose des portes « Retailleurs » disponibles en stock.


La porte « Retailleable » est une porte isoplane de dimensions supérieures aux standards et avec une possibilité de recoupe sur 10 cm de chaque côté (côté paumelles et traverse haut), comme l'indique le schéma et le tableau ci-dessous.

Les bandes de chants et paumelles sont vendues séparément au détail selon le besoin.

لتلبية احتياجاتكم في قياسات غير نموذجية، يوفر باب لمعلم أيضاً في المخزون أبواب قابلة للقطع.

الباب « القابل للقطع » هو باب متساوي السطح بقياس أكبر من القياس النموذجي مع إمكانية قطع تصل إلى 10 سم من كل جانب (جانب المفصلات والجانب الأفقي العلوي)، كما هو موضح في الرسم البياني والجدول أدناه.

تباع شرائط الحواف والمفصلات بشكل منفصل بالتقسيم حسب الحاجة.



## Dimensions Portes Retailleurs

	Hauteur en cm الإرتفاع	Largeur en cm العرض	
Dimension ouvrant قياس الباب	214	93	83
Possible de le retailer jusqu'à إمكانية القطع للحصول على	204	83	73
Dimension cadre قياس الكادر (خارج الكادر)	Montants de 225 cm pour une mise à dimension sur mesure قوائم بقياس 225 سم ملائمة للقطع حسب القياسات المطلوبة		

## قياسات الأبواب القابلة للقطع



## Avez-vous besoin d'un apport de lumière supplémentaire entre les deux pièces ?

Si oui, pensez à la porte intérieure vitrée.  
Nous avons des parcloles en stock et vendus au détail pour une conception personnalisée de votre design de vitrage.

## هل تحتاج إلى إضاءة إضافية بين الغرفتين؟

إذا كان الأمر كذلك، فكر في الباب الداخلي الزجاجي.  
لدينا «باركلوز» متوفر في المخزون وبيع بالتقسيط لتصميم شكل الباب حسب الذوق.

## Avez-vous besoin d'une touche décorative 3D à vos portes ?

Si oui, pensez à les décorer avec les baguettes moulures disponibles en stock et vendues au détail, pour une conception personnalisée.

## هل تحتاج إلى لمسة ديكور 3D على واجهة الأبواب؟

إذا كان الأمر كذلك، ففكر في تزيينها باستخدام قوائم البلايكت المتوفرة في المخزون والتي تباع بالتقسيط، للحصول على تصميم حسب الذوق.



## Impostes et habillages d'embrasure sont disponibles en stock



## الأغطية العلوية للجدران وأغطية الجدران السميكة متوفرة أيضا في المخزون

### Quincaillerie et accessoires

Disponibles sous plusieurs variantes et sont vendus à l'unité et selon le besoin et le choix du client

### الأجهزة والملحقات

متوفرة بعدة أشكال وتباع بشكل فردي ووفقاً لاحتياجات واختيار الزبون.

#### Produits/quincaillerie pour portes



#### Produits/quincaillerie pour meubles



## PORTES BLINDÉES

Sécurisez efficacement votre logement grâce à notre large choix de portes blindées

Sécuriser sa porte d'entrée est capital afin de vous procurer un sentiment de sécurité que vous soyez absent et même présent.

Les portes blindées Bab Lamaalam, une solution pour vous protéger des tentatives d'effractions et des cambriolages. Nous avons une réponse adaptée à chaque situation pour un remplacement de porte existante comme pour installer une porte blindée sécurisée dans votre nouveau domicile.

Résistantes à l'effraction grâce à leur système anti-dégondage et à leur dormant en acier renforcé, les portes blindées Bab Lamaalam sont constituées de matériaux robustes dont une serrure multipoints de haute sécurité et d'une structure métallique renforcée et dormant en acier peint.

Plusieurs décors et finitions bois sont disponibles.



قم بتأمين منزلك بشكل فعال من خلال مجموعتنا الواسعة من الأبواب البلاستيكية

يعد تأمين بابك الأمامي أمراً ضرورياً لمنحك إحساساً بالأمان، في حضورك أو في غيابك. أبواب بلاستيكية باب لمعلم، حل لحمايتك من محاولات الاقتحام والسطو. لدينا استجابة تتكيف مع كل حالة لاستبدال الباب الحالي وكذلك لتثبيت باب بلاستيكي آمن في منزلك الجديد.

مقاومة للسرقة بفضل نظامها المضاد للفك والإطار الفولاذي المقوى، أبواب باب لمعلم بلاستيكية مصنوعة من مواد قوية بما في ذلك قفل متعدد النقاط عالي الأمان وهيكل معدني مقوى وإطار فولاذي مصبوغ. متوفرة في العديد من الديكورات والألوان الخشبية.

# PORTES COUPE-FEU

La porte coupe-feu est la solution de fermeture sécuritaire, par excellence, pour empêcher la propagation des flammes et des fumées engendrées par un incendie.

Faire le choix d'une porte coupe-feu est essentiel, car elle protège les personnes, les bâtiments et les biens matériels contre les incendies. Elle sécurise les issues de secours en compartimentant les bâtiments et permettant ainsi l'évacuation rapide des personnes.

Fonctionnelles, fiables, les portes coupe-feu de Bab Lamaalam sont testées par les laboratoires agréés et sont conformes aux normes en vigueur réglementant ces produits.

الباب المقاوم للحريق هو الحل الآمن بامتياز لمنع انتشار اللهب والدخان الناتج عن الحريق. يعد اختيار الباب المقاوم للحريق أمرا ضروريا لأنه يحمي الأشخاص والمباني والممتلكات من الحريق. يؤمن مخارج الطوارئ عن باقي المبنى وبالتالي يسمح بالإخلاء السريع للأشخاص. أبواب باب لمعلم المقاومة للنار موثوقة فلقد تم اختبارها من قبل مختبرات معتمدة وتتوافق مع المعايير المعمول بها التي تنظم هذه المنتجات.

Disponibles en deux variantes :  
متوفر في نوعين مختلفين :



Porte en acier laqué blanc avec une résistance au feu de 60 min  
باب فولاذي باللون الأبيض مع مقاومة للحريق لمدة 60 دقيقة



Porte en bois mélaminé blanc avec une résistance au feu de 30 min  
باب من الخشب ميلاميني أبيض مع مقاومة للحريق لمدة 30 دقيقة

	Porte coupe-feu 30 min باب مقاوم للحريق 30 دقيقة	Porte coupe-feu 60 min باب مقاوم للحريق 60 دقيقة
اللون Finition	ميلامين أبيض بولار Mélaminé Blanc polar	صبغة RAL 9010 Peinte RAL 9010
الرسم التقني Dessin technique		
وصف تقني Descriptif technique	<p><b>Huisserie :</b> Cadre en bois rouge enrobé de section 30x100 mm et de dimension 2070*970 mm.</p> <p><b>Chambranle :</b> En bois rouge de section 70x12 mm.</p> <p><b>Vantail :</b> Alaise en bois rouge, dimensions 40x33 mm. Remplissage en âme pleine d'épaisseur 33 mm. Parement en panneau de fibre, d'épaisseur 6 mm de chaque côté, dimension vantail 2040x930.</p> <p><b>Paumelles :</b> 4 paumelles 140 mm Inox.</p> <p><b>Joint intumescent :</b> de dimension 2,5x15 mm, collé sur le périmètre du cadre.</p>	<p><b>Huisserie :</b> Fabriquée en tôle galvanisée de 1,5 mm selon la norme UNE EN 10142.</p> <p><b>Vantail :</b> Fabriqué en tôle d'acier galvanisé de 0,6 mm avec renforts périmétrales internes de 2,5 mm. Intérieurement toute la surface est isolée à base de laine de roche de 165 kg/m<sup>3</sup> liée avec colle intumescente de toxicité et inflammabilité nulles.</p> <p><b>Paumelles :</b> Deux paumelles coupe-feu sans ressort galvanisées par porte, suivant la norme UNE EN 1935.</p> <p><b>Joint intumescent :</b> Présent sur tout le périmètre de l'huisserie sauf la partie inférieure, de dimension 20x2,5 mm. Fabriqué à base de graphite, couleur noire, haute dilatation, flexible, indissoluble et inodore.</p>
أكسسوارات Accessoires	مقابض تحت الطلب Poignée sur demande	مقابض ثنائي الجانب Poignée double côté noire

# PLACARDS

À travers la même palette de décors et nuances des portes d'intérieur, Bab Lamaalam vous propose des placards modernes pour compléter harmonieusement votre décoration intérieure. Des styles adaptés à toutes les pièces et espaces de la maison.



تبعاً لنفس ديكورات وألوان الأبواب الداخلية، يقدم باب لمعلم بلاكارات تكمل الديكور الداخلي الخاص بك بشكل متناعم. أنماط تنكيف مع جميع غرف وفضاءات المنزل.

Vous avez le choix entre nos différents décors, et selon deux variantes disponibles :

يمكنك الاختيار بين الديكورات والألوان المختلفة لدينا ، وأيضا بين صنفين متوفرين :

## Placards avec ouvrants à la française



## بلاكارات بمفصلات

## Placards avec ouvrants coulissants



## بلاكارات كولينيس

Retrouvez en magasin des portes de placard unitaires à composer selon vos souhaits. Une, deux, trois ou quatre portes, c'est vous qui choisissez.

تجدون في المتجر أبواب بلاكارات تباع بالوحدة وتمكنكم من تشكيل خزانكم حسب رغباتكم وواختياركم، واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أبواب

Les portes de placard sont disponibles en plusieurs dimensions et sont retailables pouvant s'ajuster à vos dimensions avec une découpe.

تتوفر أبواب البلاكارات بعدة قياسات وإمكانية القطع من أجل تعديلها وملائمتها لقياساتكم الخاصة.

Dimensions disponibles  
en stock

القياسات المتوفرة  
في المخزون

	Placard ouvrant à la française بلاكرات بمفصلات	Placard ouvrants coulissants بلاكرات كولينس																																																								
																																																										
Dimension ouvrant en cm قياس الباب	210*50 / 210*40	210*75 / 210*90																																																								
Dimension ouvrant grande hauteur retaillable en cm قياس الباب عالي الارتفاع والقابل للقطع	240*50 / 240*40	235,5*75 / 235,5*90																																																								
Épaisseur ouvrant en cm سمك الباب	1,8	1,8																																																								
Dimension cadre en cm قياس الكادر	244*7*3	244*10*1,8																																																								
Dimension chambranles قياسات الشامبرات	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Longueur</th> <th>Largeur</th> <th>Épaisseur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Montant</td> <td>230</td> <td>7</td> <td>1,2</td> </tr> <tr> <td>260</td> <td>7</td> <td>1,2</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Traverse</td> <td>220</td> <td>7</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>260</td> <td>7</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>230</td> <td>10</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>260</td> <td>10</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>Montant/Traverse</td> <td>244</td> <td>7</td> <td>1,8</td> </tr> </tbody> </table>	Type	Longueur	Largeur	Épaisseur	Montant	230	7	1,2	260	7	1,2	Traverse	220	7	0,8	260	7	0,8	230	10	0,8	260	10	0,8	Montant/Traverse	244	7	1,8	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Longueur</th> <th>Largeur</th> <th>Épaisseur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Montant</td> <td>230</td> <td>7</td> <td>1,2</td> </tr> <tr> <td>260</td> <td>7</td> <td>1,2</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Traverse</td> <td>220</td> <td>7</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>260</td> <td>7</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>230</td> <td>10</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>260</td> <td>10</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>Montant/Traverse</td> <td>244</td> <td>7</td> <td>1,8</td> </tr> </tbody> </table>	Type	Longueur	Largeur	Épaisseur	Montant	230	7	1,2	260	7	1,2	Traverse	220	7	0,8	260	7	0,8	230	10	0,8	260	10	0,8	Montant/Traverse	244	7	1,8
Type	Longueur	Largeur	Épaisseur																																																							
Montant	230	7	1,2																																																							
	260	7	1,2																																																							
Traverse	220	7	0,8																																																							
	260	7	0,8																																																							
	230	10	0,8																																																							
	260	10	0,8																																																							
Montant/Traverse	244	7	1,8																																																							
Type	Longueur	Largeur	Épaisseur																																																							
Montant	230	7	1,2																																																							
	260	7	1,2																																																							
Traverse	220	7	0,8																																																							
	260	7	0,8																																																							
	230	10	0,8																																																							
	260	10	0,8																																																							
Montant/Traverse	244	7	1,8																																																							

Quincaillerie et accessoires

Bab Lamaalam vous offre aussi tous les accessoires nécessaires : rail haut, rail bas, quincaillerie qui permet de faire coulisser vos portes de placard (roulettes, frein amortisseur, poignées), tirettes... Un grand soin est apporté au choix de chaque composant.


الأجهزة والملحقات

يقدم لك باب لمعلم أيضا جميع الملحقات والأكسسوارات الضرورية : سكة علوية، سكة سفلية، أكسسوارات تسمح لك بتحريك أبواب خزانتك (عجلات، فرامل ممتصة للصدمات، مقابض)، ... تم اختيار كل المكونات بعناية.



Les dressings et les aménagements placards sont disponibles sur mesure

خزائن الملابس وتجهيزها متوفرة حسب القياسات



# CUISINES

Vous rêvez d'une cuisine équipée  
entièrement aménagée sur mesure  
selon vos besoins ?

Bab Lamaalam vous propose de découvrir son univers cuisine : des  
lignes design, des matériaux nobles, des couleurs modernes ou  
intemporelles.  
Offre de combinaisons de couleurs très large pour sublimer votre  
espace de cuisine.

هل تحلم بمطبخ  
مجهز بالكامل مصمم  
خصيصا لاحتياجاتك؟



يدعوك باب لمعلم لاكتشاف عالم مطابخه  
المتميّزة بالعديد من التصاميم والمواد  
النبيلة والألوان الحديثة والخالدة.  
مجموعات ألوان متعددة لتزيين فضاء  
مطبخك.



CUISINES



Catalogue BAB LAMAALAM



Catalogue BAB LAMAALAM

Couleurs et décors bois disponibles dans la gamme en stock :

الألوان وديكورات الخشب المتوفرة في المخزون (مطابخ جاهزة) :



Blanc brillant



Crème brillant



Cachemire brillant



Cappuchino brillant



Chêne Amberes



Nogal Slow



Chêne Vintage

D'autres couleurs et décors sont disponibles sur commande.

ألوان وديكورات أخرى متوفرة حسب الطلب.



Prenez rendez-vous et faites établir un devis gratuit pour estimer l'aménagement sur mesure de votre nouvelle cuisine équipée, en fonction de vos besoins, du style et de votre budget.

Grâce aux plans et rendus 3D réalistes fournis, vous pourrez vous projeter au mieux dans votre nouvel intérieur.

Les cuisines Bab Lamaalam sont fabriquées avec des matériaux certifiés de haute qualité.

حدد موعدا واحصل مجاناً على السعر المقدر لتصميم مطبخك المجهز الجديد، وفقاً لاحتياجاتك وذوقك وميزانيتك. يفضل تصاميم D3 الواقعية المقدمة، ستتمكن من رؤية الشكل المقترح لفضاء مطبخك الجديد. مطابخ باب لمعلم مصنوعة من مواد معتمدة عالية الجودة.

Composant المكون	Caisson bas صندوق سفلي	Caisson haut صندوق علوي	Façade cuisine واجهة المطبخ
			
Matières المواد	Panneau mélaminé blanc de haute densité لوحة ميلامين أبيض عالية الكثافة	Panneau mélaminé blanc de haute densité لوحة ميلامين أبيض عالية الكثافة	Panneau high gloss ou mélaminé de haute densité لوحة عالية اللامعان أو ميلامين، عالية الكثافة
Épaisseur السُمْك	16 mm	16 mm	18 mm / 22 mm
Hauteur الإرتفاع	70 cm	70 cm	Différentes hauteurs adaptées à la conception et aux caissons ارتفاعات مختلفة تتلاءم مع التصميم وقياسات الصناديق
Largeur العرض	de 30 à 120 cm	de 30 à 80 cm	Différentes hauteurs adaptées à la conception et aux caissons عروض مختلفة تتلاءم مع التصميم وقياسات الصناديق
Profondeur العمق	58 cm	33 cm	
Différentes dimensions et conceptions disponibles : caissons d'angle, caissons sous évier, caissons sur hotte, caissons four, colonnes, habillages,... أحجام وتصميمات مختلفة متوفرة: صناديق الزاوية، صناديق تحت الحوض، صناديق الشفاط، صناديق الفرن، كولونات، ألواح التغطية.			

Différents accessoires sont disponibles sur demande et selon le choix du client.

Le plan de travail, l'électroménager et le service de pose sont disponibles sur demande.

أكسسوارات مختلفة متوفرة عند الطلب وحسب الاختيار. سطح العمل والأجهزة الكهربائية وخدمة التركيب متوفرة عند الطلب.

# HABILLAGE MURAL

Vous souhaitez ajouter une chaleur unique à vos décorations d'intérieurs, vous cherchez un look tout nouveau.

Bab Lamaalam vous offre des profilés d'habillage mural avec des nuances bois sublimes qui vous apportent l'atmosphère paisible et sereine du bois dans vos espaces de vie.

Une excellente solution de conception à la fois économique et durable. Les profilés muraux sont également connus comme la méthode la plus économique parmi les décorations murales.

Nuances disponibles : الألوان المتوفرة :



Chêne Delphi



Bois de teck



Noyer Light



تريدون إضافة دفء فريد إلى ديكورات فضاتكم الداخلية ، وتبحثون عن مظهر جديد تماما.

يقدم لكم باب لمعلم بروفيل تغطية الجدران بأشكال وألوان خشبية راقية تجلب لك الجو الهادئ للخشب في غرف المعيشة وفضاتكم الداخلية.

حل بتصميم ممتاز اقتصادي ومتمين. يعتبر بروفيل تغطية الجدران الطريقة الأكثر اقتصادا بين أشكال الديكور الداخلي.

## Descriptif technique

ورقة تقنية

العرض	العرض
121 mm	Largeur
2800 mm	Longueur
18 mm	Épaisseur
4 pièces / 1,232 m <sup>2</sup>	Paquet
	العدد في الحزمة
	الطول
	السلك



Il peut être mis en œuvre presque aussi facilement que de mettre ensemble deux pièces d'un puzzle. De plus, ils sont très pratiques car ils peuvent être installés pièce par pièce ainsi que facilement démontés et appliqués sur d'autres zones lorsque vous le souhaitez. Par conséquent, il est possible de réutiliser les mêmes profilés muraux lorsque vous souhaitez apporter des modifications de décoration dans différentes zones de la maison.

يمكن تركيبه بسهولة حيث يمكن تثبيته قطعة قطعة وكذلك تفكيكه بسهولة ونقله إلى أماكن أخرى كلما رغبت في ذلك. من الممكن إذن إعادة استخدام نفس بروفيل تغطية الجدران عندما تريد إجراء تغييرات في الديكور في مناطق مختلفة من المنزل.

